



AL SINDS **1977** DE **ISOLATIE**SPECIALIST

www.pluimers.nl

Met Pluimers Isolatie heeft u een partner gevonden inzake duurzaamheid, comfort en energiebesparing.

Inhoudsopgave

- 4 *Onze Geschiedenis*
- 6 *Waarom kiezen voor Pluimers*
- 8 *Isoleren bij bestaande bouw*
- 10 *Isoleren bij nieuwbouw*
- 12 *Utiliteitsbouw*
- 14 *Industriële objecten*
- 15 *Speciale processen*
- 16 *Agrarische omgeving*
- 17 *Scheepsvaart*
- 18 *Onze projecten*
- 24 *Onze isolatieproducten*
- 27 *Certificaten*



Van het gas af, begint bij isolatie

Iedereen wil comfortabel wonen en werken maar ook minder energie verbruiken. Er is maar één mogelijkheid om deze doelen bij elkaar te brengen: isolatie.

Pluimers Isolatie is al bijna een halve eeuw gespecialiseerd in het machinaal aanbrengen van isolatie voor de meest uiteenlopende toepassingen. In deze brochure vertellen wij graag meer over onze duurzame oplossingen.

Onze expertise zetten wij in om het beste resultaat te bereiken op gebied van duurzaamheid, besparing en comfort. Bij Pluimers Isolatie krijgt u advies voor al uw isolatievraagstukken. Zie pagina 18 voor onze meest inspirerende projecten!

“

Pluimers isolatie heeft
een halve eeuw ervaring
in isolatie

”



Pluimers Isolatie

Isoleren zit ons in het bloed

In 1977 isoleerde Pluimers Isolatie haar eerste woning. De vraag naar energiebesparende maatregelen was dan ook nog maar net begonnen. De oliecrisis zorgde ervoor dat mensen op zoek gingen naar energiezuinige maatregelen. Pluimers Isolatie is meegegroeid met de vraag naar isolatie. En die is in de laatste halve eeuw alleen maar groter geworden.

Isolatie is goed voor het klimaat én de portemonnee. Elk jaar isoleren wij ongeveer 16.000 objecten, van laag- tot hoogbouw en verspreid door heel Europa.

De Historie

Een korte terugblik op de historie van Pluimers



**2013**

Pluimers voegt isolatieglas weer toe aan het assortiment.

2016

Pluimers isoleert de 150.000e woning met Knauf SUPAFIL.

2019

Vereniging Eigen Huis kiest voor Pluimers als isolatiepartner.

2022

Pluimers past unieke en innovatieve brandvertragende isolatiesystemen toe.

2025

Pluimers voegt vacuümglas toe aan het assortiment.

2012/2014

Werkbezoek Minister Verhagen en Minister Blok bij Pluimers.

2015

Pluimers krijgt de titel 'PAN-European Installer' van leverancier Knauf Insulation.

2018

Pluimers start met Knauf SUPAFIL Cavity XL voor de nieuwbouw.

2020

Pluimers past het milieuvriendelijke HFO blaasmiddel voor polyurethaan toe.

2024


Het assortiment wordt uitgebreid met meerdere biobased isolatiematerialen.

Waarom kiezen voor Pluimers

Pluimers Isolatie is uitgegroeid tot Europees marktleider op het gebied van isolatie. Onze kennis en ervaring op gebied van isolatie staat garant voor een gedegen advies op maat voor iedere woning.

Wie isolatie zoekt, denkt gelijk aan Pluimers Isolatie. In de afgelopen halve eeuw is Pluimers Isolatie uitgegroeid tot Nederlands grootste en meest ervaren isolatiebedrijf. Van ons mag u een vakkundig advies verwachten, ook in de meest complexe situaties.


Pluimers Isolatie denkt graag met u mee en spreekt daarbij uit ervaring. Advies is bij ons altijd gratis en vrijblijvend. Maak vandaag nog een afspraak met een van onze adviseurs en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.



04 vestigingen

12 landen actief

Inspirerende projecten



FAMILIEBEDRIJF

Pluimers Isolatie is een betrokken familiebedrijf. Wij investeren voortdurend in personeel en materieel om goede producten en diensten te kunnen leveren.

EERLIJK ADVIES

Voor elke situatie maken wij een advies op maat. Omdat wij niet gebonden zijn aan een product bent u verzekerd van een onafhankelijk productadvies.

GOEDE SERVICE

Met een professioneel machinepark gaan wij altijd voor de beste kwaliteit.

CERTIFICATIE

Om de kwaliteit van ons werk hoog te houden wordt ons werk gecontroleerd. Pluimers beschikt over verschillende certificaten voor onze isolatieproducten.

GARANTIE

Wij geven 10 jaar garantie op onze isolatiemaatregelen. Voor details, zie onze algemene leveringsvoorwaarden.

ERVARING


Pluimers Isolatie is opgericht in 1977 en heeft inmiddels bijna een halve eeuw ervaring met het isoleren van spouwmuren, vloeren, daken en het plaatsen van isolatieglas.

Isoleren bij bestaande bouw

Energiekosten omlaag, wooncomfort omhoog

Comfortabel en energiezuinig wonen en werken is helemaal van deze tijd. Tenminste, dat geldt voor nieuwbouw. Toch zijn er nog tienduizenden objecten in Nederland waar comfort en duurzaamheid niet standaard is. Na-isolatie is dan de meest logische stap.





Pluimers Isolatie is al bijna een halve eeuw gespecialiseerd in na-isolatie van bestaande bouw. Jaarlijks isoleren wij meer dan 16.000 woningen, kantoren, scholen en talloze andere soorten gebouwen. Optimale isolatie verbetert de schil van woningen en bedrijfspanden. Door te isoleren bespaart u of uw klant veel op de stookkosten. Ook het binnenklimaat verbetert aanzienlijk: warm in de winter, koel in de zomer.

Spouwmuurisolatie in de nieuwbouw heeft in de laatste decennia een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. In de beginperiode werden tijdens de bouwfase vrij dunne isolatiematerialen of folies verwerkt. Vaak kan bestaande spouwmuurisolatie bijgevoeld worden, mits er genoeg ruimte is tussen bestaande isolatie en buitenmuur.



16.000

Op jaarbasis isoleren wij ongeveer 16.000 objecten. Van laagbouw tot hoogbouw.

Voor onze productspecificaties

ZIE PAGINA 26

Isoleren bij nieuwbouw

Efficiënt bouwen met Cavity XL



Een van de mooiste innovaties op isolatiegebied: spouwmuurisolatie inblazen bij nieuwbouw. Knauf Insulation heeft in samenwerking met Pluimers een revolutionaire oplossing ontwikkeld voor het isoleren van spouwmuren in nieuwbouwprojecten. Isoleren van spouwmuren door inblazen met Supafil Cavity XL maakt bouwen een stuk efficiënter.

Supafil Cavity XL is een glaswolvezel die speciaal ontwikkeld is voor het isoleren van nieuwe spouwmuren. De glasvezel is waterafstotend en door de stevige dichtheid uitstekend geschikt om de hele spouw op te vullen. Hierdoor zijn hogere isolatiewaarden te halen dan met conventionele producten en een luchtspouw. Metselaars hoeven bovendien niet meer te isoleren. Dat werkt ook nog eens een stuk sneller.



Nieuwbouw naadloos geïsoleerd met polyurethaan

Er gaat niets boven naadloze isolatie. Een isolatielaag van gespoten gesloten cellige purschuim tegen het binnenblad zorgt voor een optimale isolatie. De laag wordt niet onderbroken door naden, dus levert isoleren met pur een luchtdichte gevel op.

Steeds meer aannemers van nieuwbouwprojecten kiezen voor spouwmuurisolatie met gespoten gesloten cellige purschuim. Bewoners en professionele gebruikers krijgen hierdoor meer comfort en leveren ook een flinke bijdrage aan het milieu.



Voor onze productspecificaties

ZIE PAGINA 26

Isoleren in de utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Van voetbalstadion tot museum: overal waar mensen komen is energieverbruik een issue. Dat zorgt vaak voor hoge energierekeningen. Isolatie bespaart enorm op de stookkosten en geeft tegelijk veel comfort.

Isolatie: een onzichtbare reus in de bouw

Onze isolatietechniek is in veel Nederlandse gebouwen te vinden. Isolatie is geen opvallend product. Als bezoeker van een ziekenhuis, stadion, parkeergarage, museum, gemeentehuis, supermarkt, kerk, kantoor, fabriek of school zie je onze isolatie bijna nooit terug. Terwijl isolatie een van de belangrijkste onderdelen van zo'n gebouw is.

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit speelt een grote rol in de bouw. Ventilatie- en luchtbehandelingssystemen werken alleen optimaal als het gebouw naadloos geïsoleerd is. Onze producten zorgen voor een prima naadloze isolatielaag.





Voor onze productspecificaties

ZIE PAGINA 26

Industriële processen met veel volume


Een vracht aan ervaring van Pluimers Isolatie

Industrie

Veel industriële processen vragen om een exacte beheersing van de temperatuur. Isolatie is dan een logische maatregel. Met de flexibele en naadloze isolatie van Pluimers Isolatie bereikt u betere thermische waarden. Onze gesloten cellige purschuim HFO hecht op vrijwel alle oppervlakken en vormt een goede isolatielaag zonder onderbrekingen. Dat is voor uw processen het beste: een constante temperatuur.

Coating


Wij kunnen ons isolatiemateriaal ook afwerken met een coating. De vlamvertragende coating is erg sterk en elastisch. Deze ijzersterke toplaag hecht perfect, in de meeste gevallen zelfs zonder noodzakelijke primers. Afwerken met deze coating beschermt de isolatie op silo's, tanks en leidingen.



Speciale processen voor speciale objecten

Echt iets voor Pluimers Isolatie

Waar andere isolatiematerialen geen oplossing bieden, zijn wij juist in ons element als bijna het onmogelijke gevraagd wordt. We maken isolatie mogelijk op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn. De buitenkant van biogastanks bijvoorbeeld. Ook rotsen, bergen, watervallen en andere decor-onderdelen van attracties in pretparken, of gewelven van kerken behoren tot ons werkterrein. Europees worden we ingeschakeld voor speciale opdrachten.



Voor onze productspecificaties

ZIE PAGINA 26

Vruchtbare samenwerking met agrariërs

De boer op met Pluimers Isolatie



In elk agrarisch bedrijf is het binnenklimaat erg belangrijk. Of het nu gaat om een stal of een AGF bewaarplaats: temperatuur, lucht en de uitstoot van stoffen moeten precies te controleren zijn. Onze isolatietechnieken maken dit een stuk makkelijker voor u.

Isoleren met gesloten cellige purschuim HFO is in alle opzichten een slimme keus. De polyurethaan is op vrijwel elke ondergrond moeiteloos aan te brengen en veelal zonder bevestigingsmaterialen. Geen koudebruggen en veel makkelijker schoon te maken dan bijvoorbeeld isolatieplaten.

Moet de klus snel klaar zijn? Voor Pluimers geen probleem, wij zijn flexibel en hebben korte levertijden.

Scheepsbouw vaart wel bij goede isolatie

De watervaste reputatie van Pluimers Isolatie

Jachten en woonarken

Of het nu gaat om een plezierjacht, binnenvaarts- of vissersschip of zeilboot: isolatie is een uitdaging. De ronde vormen, het materiaal van de scheepswand, daarvoor heeft u Pluimers Isolatie nodig. Onze isolatie is in elke gewenste dikte te spuiten op vrijwel elke ondergrond.

Voor een woonboot of plezierjacht is comfort erg belangrijk. Een behaaglijk binnenklimaat is dan een eerste vereiste. Gesloten cellige purschuim HFO en Knauf Supafil Timber frame 033 zijn uitermate geschikt om uw schip mee te isoleren.

Vracht/binnenvaart

Als schipper vervoert u een kostbare lading. Condensentemperatuurschommelingen zijn funest voor het behoud van goederen. Pluimers Isolatie is gespecialiseerd in gespoten isolatietechnieken voor vrachtschepen. Purschuim hecht uitstekend aan de scheepswand en is snel en naadloos aan te brengen.



Voor onze productspecificaties

ZIE PAGINA 26


Onze Projecten

Jaarlijks isoleert isolatiebedrijf Pluimers ongeveer 16.000 objecten. Graag delen we een aantal mooie en bijzondere projecten met u. Maak op de volgende pagina's kennis met ons werk!

Vopak Rotterdam



Centro ovale Chiasso (CH)





01

Naam Project:

388 RIETVELDWONINGEN

Naam Klant:

Koopmans Bouwgroep

Datum:

2016

Locatie:

Utrecht, Nederland

388 RIETVELDWONINGEN

In opdracht van Koopmans Bouwgroep heeft Pluimers Isolatie in dit project ruim 16.000 m² geïsoleerd. De spouwmuren, met een breedte van 6 centimeter, zijn gevuld met Neopixels isolatieparels met een isolatiewaarde van 1,82 (M² K/W). Op de bodem van de kruipruimte is een 35 centimeter dikke laag bodemparels aangebracht.



02

HOGEKWARTIER AMERSFOORT

Sportsphere, een bedrijf dat hoogwaardige sportaccommodaties bouwt, heeft in Amersfoort een nieuw sportcomplex gebouwd genaamd Hogekwartier. In het multifunctionele gebouw is o.a. een tienbaans 50 meter wedstrijdbad met een tien meter hoge springtoren aanwezig. Ook is er een sporthal gebouwd voor allerlei zaalsporten. Om het gebouw aan de door Sportsphere gestelde milieu- en duurzaamheidseisen te laten voldoen, is het dak geïsoleerd met 100 m³ geblazen glaswol. Daarnaast zijn de spouwmuren geïsoleerd met Neopixels isolatieparels.

Naam Project:

**AMERENA
AMERSFOORT**

Klant Naam:

Sportsphere


Datum:

2016

Locatie:

Amersfoort, Nederland





Naam Project:

NDSM-TERREIN AMSTERDAM

Klant naam:

Strukton Workspace

Datum:

2018

Locatie:

Amsterdam, Nederland

03

NDSM-TERREIN AMSTERDAM

Wellicht de meest bekende scheepshelling van Amsterdam: het NDSM-terrein langs het IJ. In opdracht van Stichting Kinetisch Noord (SKN) kreeg bouwbedrijf Van Braam-Minnesma de opdracht het scheepswerfterrein te renoveren. De stichting wilde het historische terrein graag een nieuwe invulling geven en een grondige renovatie bleek nodig. Op het terrein staat een grote scheepsbouwloods die in 2016 door Pluimers Isolatie is voorzien van isolatie. In totaal is er ruim 3.300 m² plafondoppervlak geïsoleerd met 8 centimeter purschuim.





04

MCDONALD'S EILAND MARKERMEER

In de Gouwzee, tussen Volendam en het eilandje Marken, is een nieuw 'tropisch' eiland gebouwd genaamd 'Good Times Island'. Dit eiland stond in de zomer van 2017 centraal in de zomeractie van Mc Donald's.

Rotsen van PUR-schuim

De vraag bij deze uitdagende opdracht was of met purschuim rotsen nagebootst konden worden. Project, "Good Times Island" is een bijzonder project naast onze energetische 'renovatie' projecten. Hier is meer dan 250 m² geslotencellig purschuim HFO in combinatie met graffiti verwerkt om de 'rotslook' zo goed mogelijk te benaderen. Het resultaat mag er zijn, aldus The Set Company die het de naam Mc-Purry heeft gegeven.

Naam Project:

MCDONALD'S MARKERMEER

Klant Naam:

The Set Company

Datum:

2017

Locatie:

Markermeer, Marken





05

Naam Project:

MUSEUM DE FUNDATIE

Klant Naam:

BAM Utiliteitsbouw

Datum:

2013

Locatie:

Zwolle

MUSEUM DE FUNDATIE

Het monumentale Paleis aan de Blijmarkt, gebouwd tussen 1838 -1841, deed oorspronkelijk dienst als paleis van justitie. Na een aantal andere bestemmingen kreeg Museum de Fundatie hier haar huisvesting. De ruimte werd te klein voor het museum, dus werd besloten tot uitbreiding. Hiervoor is een zeer markant ontwerp gekozen: een eivormige opbouw op het dak van het neoclassicistische pand. Een bijzondere bouwwijze die vroeg om een specialistische isolatie!

Naadloze afwerking

Om de rondlopende wanden van de nieuwbouw goed te kunnen isoleren is gekozen voor polyurethaan isolatielaag van maar liefst 27 centimeter, in totaal werd er meer dan 15.000 kg pur gebruikt! De pur, die tegen de binnenzijde gespoten is, sluit naadloos aan op de constructie. Warmtelekken, koudebruggen en vocht krijgen zo geen kans!





06

GASHOUDER AMSTERDAM

Met zijn kenmerkende ronde vorm en 2500 vierkante meter aan oppervlakte, is de Gashouder al ruim een kwart eeuw een geliefde multifunctionele evenementenlocatie in Amsterdam.

Gashouder van het gas af

We hebben een bijdrage geleverd door de gevels en het dak volledig te isoleren, waarmee niet alleen de isolatie wordt verbeterd, maar wat ook bijdraagt aan vermindering van geluidsoverlast. Ook hebben we vlamvertragende coating aangebracht waardoor de Gashouder als een van de eerste evenementenlocaties in Nederland op energiegebied in principe zelfvoorzienend zal zijn, een eerste grote stap in de richting van de duurzame ontwikkeling van het Westergasterrein. Aan die verduurzaming heeft Pluimers meegewerkt.

Naam Project:

GASHOUDER AMSTERDAM

Klant Naam:

Milten BV

Datum:

2022

Locatie:

Amsterdam





07

Naam Project:

BANTSILIEK BANT

Klant Naam:

Protestantse gemeente Bant

Datum:

2024


Locatie:

Bant

BANTSILIEK BANT

Aan de rotonde bij Bant staat de Bantsilieek, een voormalige kerk die nu dient als multifunctioneel centrum. Dit markante gebouw, eigendom van de Protestantse gemeente Bant, valt direct op in het strakke polderland.

De isolatie van dit gebouw was een uitdaging vanwege de complexe gewelven en de beperkte werkruimte. De rondingen maakten precisie en vakmanschap essentieel. Dankzij onze ruime ervaring in het isoleren van historische en complexe gebouwen, hebben we de klus succesvol afgerond. De geïsoleerde gewelven zorgen nu voor een aangenamer binnenklimaat, terwijl de esthetische en historische waarde volledig behouden is gebleven. Dit project laat zien hoe duurzame isolatieoplossingen perfect samengaan met het behoud van cultureel erfgoed.




Onze isolatieproducten

Op deze pagina's vindt u onze isolatieproducten met de belangrijkste specificaties.
Wenst u meer informatie, vraag dan uitgebreide technische data bij ons aan.



KNAUF SUPAFIL CAVITY 033

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,033 \text{ W/m.K}$	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse A1
Toegepaste dichtheid	:	EN1097-3	Ca. $\geq 30 \text{ kg/m}^3$
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086	1 μ
Zetting	:	S1	EN14064-1



NEOPIXELS PREMIUM HR INSULATION SYSTEEM

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,033 \text{ W/m.K}$	
Toegepaste dichtheid	:	EN1602	Ca. $\geq 20 \text{ kg/m}^3$
Geluidsreductie	:	EN ISO 10140-2:2010	2db



PLIXXENT PLIXXOPOL RF 640070 (SPOUW)

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,037 \text{ W/m.K}$	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse F
Toegepaste dichtheid	:	EN1609 Methode B	Ca. $\geq 0,74 \text{ kg/m}^2$
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086 Methode A	3,6 μ



ISOVER INSULSAFE CAVITY

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,034 \text{ W/m.K}$	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse A1
Toegepaste dichtheid	:	EN1609	Ca. $\geq 1,0 \text{ kg/m}^3$
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086	1,2 μ
Zetting	:	S1	EN14064-1



ROCKWOOL ROCKFIT FULFILL

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,034 \text{ W/m.K}$	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse A1
Toegepaste dichtheid	:	EN1602	Ca. $\geq 60\text{-}80 \text{ kg/m}^3$
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086	1 μ
Zetting	:	S1	EN14064-1



PLIXXENT PLIXXOPOL SF 640100 (SPRAY)

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,023 \text{ W/m.K}$	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse E
Toegepaste dichtheid	:	EN1609 Methode B	Ca. $\geq 0.05 \text{ kg/m}^2$
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086 Methode A	109 μ
Druksterkte	:	CS(10/Y)200	EN 826:2013



NEOPIXELS HR BODEMISOLATIE

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,033 \text{ W/m.K}$	
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086	3 μ



KNAUF NATUROLL 035

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,035 \text{ W/m.K}$	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse A1
Toegepaste dichtheid	:		
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086	1 μ
Kortstondige waterabsorptie WS	:	EN 1609	<1 kg/m^2



GRAMITHERM

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,040 \text{ W/m.K}$	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse E
Toegepaste dichtheid	:	EN1602	Ca. $\geq 40 \text{ kg/m}^3$
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086	1 μ



PLIXXOPOL SF 640100 I.C.M. PLUIMERS HR ISOSPRAY FIRERESIST BW

Kleur	:	Wit	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse E Bs2-d0
Verdunning	:	Waterbasis	



PLIXXOPOL SF 640100 I.C.M. PLUIMERS HR ISOSPRAY FIRERESIST BZ

Kleur	:	Zwart	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse E Bs1-d0
Verdunning	:	Waterbasis	



KNAUF SUPAFIL TIMBER FRAME 033

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,034 \text{ W/m.K}$	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse A1
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086	1μ
Kortstondige waterabsorptie WS	:	EN 1609	$<1 \text{ kg/m}^2$




GREENFLOC F

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,037 \text{ W/m.K}$	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse B-s2,d0
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086	$1,4\mu$
Kortstondige waterabsorptie WS	:	EN 1609	$30-60 \text{ kg/m}^3$



KNAUF SUPAFIL LOFT

Lambda waarde	:	$\lambda_d = 0,045 \text{ W/m.K}$	
Brandklasse	:	EN13501-1	Klasse A1
Waterdampdiffusie- weerstandsgetal	:	EN 12086	1μ
Kortstondige waterabsorptie WS	:	EN 1609	$<1 \text{ kg/m}^2$




REMMERS FUNCOSIL FC

Dichtheid (20°C)	:	ca. 0,84 kg/ltr
Werkzame stof	:	silicaan/siloxaan
Werkzame stofgehalte	:	ca. 40 massa-%
Vlampunt	:	>61
Hoedanigheid	:	melkachtig, wit, crèmig



CLIMAPLUS ECLAZ ONE

Samenstelling	:	4-15A-#4	
Ug W/m²K	:	1,0	EN1279
Vulling	:	Argongas	



BENGglas Vacuümglas

Dikte	:	8,3 mm	
Ug W/m²K	:	0,5	EN1279
Gewicht	:	20,0 kg/m²	

“

**Nederland duurzamer maken.
Daar doen wij elke dag ons
uiterste best voor.**

”





Certificeringen



BCCA Certificatie

**Isolatie is de basis
voor een duurzame
toekomst**



16.000

Op jaarbasis isoleren wij ongeveer
16.000 objecten. Van laagbouw tot
hoogbouw.



SKG-IKOB Certificatie



+95%

Van onze klanten beveelt 95%
Pluimers Isolatie aan. Gemiddeld
scoren wij een 8,5 uit 1.805
klantbeoordelingen.



VCA Certificatie



www.pluimers.nl

Wattstraat 11
7461 AB RIJSSEN

Antwoordnummer 605
7440 VH RIJSSEN

Tel: +31(0)548-516225
E-mail: info@pluimers.nl
KvK-nr: 060-41-757

Versie 2025.1